

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Nr 105903B w msc. Wszerzecz  
ADRES INWESTYCJI : Miejscowość Wszerzecz w km 0+000,00 - 0+995,00  
INWESTOR : Gmina Śniadowo  
ADRES INWESTORA : 18-411 Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, woj. podlaskie  
BRANŻA : DROGOWA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Leszek Chmielewski  
DATA OPRACOWANIA : 22.03.2016 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.03.2016 r.

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej Nr 105903B w miejscowości Wszerzecz</b>					
1		<b>Roboty pomiarowe, przygotowawcze</b>			
d.1	SST-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach budowy drogi. Wyznaczenie przebiegu projektowanej drogi oraz elementów przekroju poprzecznego. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem drogi w istniejącym pasie drogowym oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej odtworzenie reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót. Przedmiar: lokalizacja robót w km 0+000,00 - 0+995,00 = 0,995 km 0,995	km		
			km	0.9950	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.9950</b>
2	SST-01.02.02	Odhumusowanie. Pozycja obejmuje usunięcie warstwy humusu o gr. 10-15cm. z terenu pobocza pod projektowany chodnik, oraz jezdnię z poboczami z załadunkiem i wywozem urobku. (zagospodarowanie w zakresie własnym wykonawcy) Przedmiar: 2,00 x 995 = 1990 m2 1990	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1990.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1990.0000</b>
2		<b>PODBUDOWA</b>			
d.2	SST-04.04.02	Remont lokalnych ubytków istniejącej nawierzchni bitumicznej (powierzchniowe utwardzenie) mieszanką z kruszywa łamanego. Pozycja obejmuje wykonanie remontu ubytków w istniejącej jezdni warstwą z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o średniej gr. 3 cm.  Przedmiar: 475m2 475	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	475.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>475.0000</b>
3		<b>Nawierzchnia jezdni</b>			
d.3	SST-05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego 50/70 o gr. 5cm AC 11S, wg PN-EN 13108-1 i WT-2, pozycja obejmuje skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową, koszty zakupu, transportu oraz wbudowania. Mieszanka mineralno bitumiczna na warstwę ścieralną. Przedmiar: w km 0+000,00 - 0+020,00 odc. szer. 5,0m - 20 x 5 = 100m2 w km 0+020,00 - 0+055,00 odc. przejściowy z 5,0m do 3,5m - 35 x 3,5 + (1,5 x 35/2) = 122,5 + 26,25 = 148,75m2 w km 0+055,00 - 0+995,00 - 940 x 3,5 = 3290,0m2 Razem: 3 538,75m2 3538.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3538.7500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3538.7500</b>
4		<b>Nawierzchnia poboczy</b>			
d.4	SST-06.03.01	Uzupełnianie, profilowanie i zagęszczanie poboczy po wykonaniu jezdni bitumicznej. Pozycja obejmuje uzupełnianie poboczy warstwą z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm o gr. 5 cm, wraz z profilowaniem i zagęszczaniem. Grubość warstwy - 15cm. Przedmiar: 2 x 0,75m x 995,00m = 1492,50 m2 1492.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1492.5000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1492.5000</b>
5		<b>Oznakowanie</b>			
d.5	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - Słupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm pod znaki drogowe w ciągu drogi gminnej Nr 105903B, 6 szt. nowych słupków z rur stalowych, Przedmiar: 6 szt. 6	szt		
			szt	6.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.0000</b>
d.5	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach, Przedmiar: 6 szt. 6	szt		
			szt	6.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.0000</b>
d.5	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. poniżej 0,3 m2. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tabliczki do znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach, Przedmiar: 1 szt. 1	szt		
			szt	1.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0000</b>