
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Nr 105903B w msc. Wszerzecz
ADRES INWESTYCJI : Miejscowość Wszerzecz w km 0+000,00 - 0+995,00
INWESTOR : Gmina Śniadowo
ADRES INWESTORA : 18-411 Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, woj. podlaskie
BRANŻA : DROGOWA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej Nr 105903B w miejscowości Wszerecz						
1		Roboty pomiarowe, przygotowawcze				
1 d.1	SST-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach budowy drogi. Wyznaczenie przebiegu projektowanej drogi oraz elementów przekroju poprzecznego. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem drogi w istniejącym pasie drogowym oraz geodezyjnej inwentaryzacji po-wykonawczej odtworzenie reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót. Przedmiar: lokalizacja robót w km 0+000,00 - 0+995,00 = 0,995 km	km	0.995		
2 d.1	SST-01.02.02	Odhumusowanie. Pozycja obejmuje usunięcie warstwy humusu o gr. 10- 15cm. z terenu pobocza pod projekto-wany chodnik, oraz jezdnię z pobocza z załadunkiem i wywozem urobku. (zagospodarowanie w zakresie własnym wykonawcy) Przedmiar: 2,00 x995 = 1990 m2	m ²	1990		
2		PODBUDOWA				
3 d.2	SST-04.04.02	Remont lokalnych ubytków istniejącej nawierzchni bitu-micznej (powierzchniowe utwardzenie) mieszanką z kru-szywa łamanego. Pozycja obejmuje wykonanie remontu ubytków w istniejącej jezdni warstwą z mieszanki kru-szywa łamanego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego mecha-nicznie o średniej gr. 3 cm. Przedmiar: 475m2	m ²	475		
3		Nawierzchnia jezdni				
4 d.3	SST-05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego 50/70 o gr. 5cm AC 11S, wg PN-EN 13108-1 i WT-2, pozycja obejmuje skropienie warstwy podbudowy emulsją asfal-tową, koszty zakupu, transportu oraz wbudowania. Mie-szanka mineralno bitumiczna na warstwę ścieralną. Przedmiar: w km 0+000,00 - 0+020,00 odc. szer. 5,0m - 20 x 5 = 100m2 w km 0+020,00 - 0+055,00 odc. przejściowy z 5,0m do 3,5m - 35 x 3,5+(1,5 x 35/2) = 122,5 + 26,25 = 148,75m2 w km 0+055,00 - 0+995,00 - 940 x 3,5 = 3290,0m2 Razem: 3 538,75m2	m ²	3538.75		
4		Nawierzchnia poboczy				
5 d.4	SST-06.03.01	Uzupełnianie, profilowanie i zagęszczanie poboczy po wykonaniu jezdni bitumicznej. Pozycja obejmuje uzu-pełnianie poboczy warstwą z mieszanki kruszywa łama-nego fr. 0/31,50mm o gr. 5 cm, wraz z profilowaniem i zagęszczaniem. Grubość warstwy - 15cm. Przedmiar: 2 x 0,75m x 995,00m = 1492,50 m2	m ²	1492.50		
5		Oznakowanie				
6 d.5	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - Słupki z rur stalowych. Pozy-cja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm pod znaki drogowe w ciągu drogi gminnej Nr 105903B, 6 szt. no-wych słupków z rur stalowych, Przedmiar: 6 szt.	szt	6		
7 d.5	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-gawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach, Przedmiar: 6 szt.	szt	6		
8 d.5	SST-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-gawcze i informacyjne o pow. poniżej 0,3 m2. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tabliczki do znaków drogowych na ustawionych uprzednio słup-kach, Przedmiar: 1 szt.	szt	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 2	Roboty pomiarowe, przygotowawcze						
2	3 - 3	PODBUDOWA						
3	4 - 4	Nawierzchnia jezdni						
4	5 - 5	Nawierzchnia poboczy						
5	6 - 8	Oznakowanie						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: