



PAPA ELASTOMEROWA TERMOZGRZEWALNA
PAPA BITUMICZNA ELASTOMEROWA
JASTRYCH - 8 CM
TWARDA WĘLNA MINERALNA - 20 CM
PAPA PAROIZOLACYJNA
STROP KONSTRUKCYJNY 18 CM
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1,8 CM
SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY GK 60X60 CM NA KONSTRUKCJI STALOWEJ



SAMOCZYSZCZĄCY TYNK STRUKTURALNY
CIENKOWARSTWOWY MINERALNY BIAŁY
PREPARAT GRUNTUJĄCY
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ZATOPIONA W ZAPRAWIE
ZAPRAWA KLEJOWA
IZOLACJA TERMICZNA Z WĘLNY MINERALNEJ GR. 20 CM
MONTOWANA NA ZAPRAWĘ KLEJĄCĄ I ŁĄCZNIKI Z RDZENIEM
STALOWYM ZAKOTWIONE 8 CM W SCIANIE
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA- CEGŁA SILIKATOWA GR. 24 CM
TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
2X GŁADŹ GIPSOWA
ZAPRAWA GRUNTUJĄCA
FARBA LATEKSOWA

INWESTOR: URZĄD GMINY ŚNIADOWO 18-411 Śniadowo ul. Ostrołęcka 11		 WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. PROSTEJ 7, 07-410 OSTROŁĘKA NIP: 758-233-22-86 REGON: 142676434	
OBIEKT: Projekt wykonawczy rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku Urzędu Gminy w Śniadowie		PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: mgr inż. arch. A.Chwalibóg upr. bud. Nr 166/76	
ADRES INWESTYCJI: działka nr: 286/5, obręb Śniadowo		OPRACOWANIE : mgr inż. arch. K.A. Dąbrowska mgr inż. arch. wn. B.Zawistowska mgr inż. arch. A. Milewska	
STADIUM:	DATA:	SKALA:	NAZWA RYSUNKU:
PW	18.11.2020	1:20	DETAL "F"- DETAL ODWODNIENIA DACHU
BRANŻA: ARCHITEKTURA		RYS. NR: D6	
<small>PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE ! WYMIARY W CM. NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI</small>			