

LEGENDA

ściany żelbetowe (Scw)

ściany murowane nośne

belki, nadproża

otwór w ścianie

otwór w stropie

startery słupów, ścian

projektowane fundamenty

kierunek główny zbrojenia

±GÓRNA RZĘDNA

±DOLNA RZĘDNA

TYP ELEMENTU

NUMER ELEMENTU


POZIOM

PRZEKRÓJ

ELEMENTY ŻELBETOWE	OPIS	BETON	STAL ZBR.	OTULINA ZBROJENIA
FUNDAMENTY	SF.L	C20/25 (B25)	B500SP (A-IIIIN)	górną 3cm dolną 5cm
ŚCIANY	Scw	C20/25 (B25)	B500SP (A-IIIIN)	2,5cm
SŁUPY	Sz	C20/25 (B25)	B500SP (A-IIIIN)	2,5cm
PLYTY, BELKI, NADPROŻA	Bz	C20/25 (B25)	B500SP (A-IIIIN)	2,5cm
SPOCZNIKI, BIEGI SCHODOWE		C20/25 (B25)	B500SP (A-IIIIN)	2,5cm
ELEMENTY STALOWE	STAL KONSTRUKCYJNA S13S			
ELEMENTY PREFABRYKOWANE W BUD. PRZEBUDOWYWANYM	PLYTY STROPOWE WPS			
ELEMENTY DREWNIANE	DREWNO KONSTRUKCYJNE C24			

±0,00=129,50m.n.p.m

UWAGI OGÓLNE:  
1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.  
2. RZĘDNE I ROZMIARY OTWORÓW PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.  
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE.  
4. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.  
5. WSZYSTKIE PRACE BUDOWALNE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM, Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW.  
6. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCĘ, W TRAKCIE TRWANIA ROBÓT, TAKŻE TE MAJĄCE NA CELU ZMIANĘ TECHNOLOGII ROBÓT POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI I ZATWIERDZENIA.

INWESTOR: GMINA ŚNIADOWO ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo		 <div>WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ PRZY UL.PROSTEJ 7, 07-410 OSTROŁĘKA NIP: 758-233-22-86 REGON: 142676434</div>	
OBIEKT: Projekt wykonawczy rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku Urzędu Gminy w Śniadowie z instalacją wentylacji mechanicznej, rozbiórką budynku biurowego oraz zagospodarowaniem terenu. Kategoria budynku XII ETAP I – ROZBUDOWA		PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA: mgr inż. TOMASZ KONRAD OLEWIŃSKI upr.bud. PDL/0097/P00K/13  SPRAWDZAJĄCY SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA: mgr inż. ARTUR RYSZARD KUŚ upr.bud. PDL/0003/P00K/10	
ADRES INWESTYCJI: ul.Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo jednostka ewidencyjna Śniadowo, dz.ew.nr 286/5, obręb Śniadowo		OPRACOWANIE: mgr inż. Katarzyna Siderska inż. Filip Szumski	
STADIUM:	DATA:	SKALA:	NAZWA RYSUNKU:
PW	18.11.2020	1:100	RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU
BRANŻA: KONSTRUKCJA		RYS. NR: K.I-01/3	
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !		WYMIARY W CM, NIE SKAŁOWAĆ Z RYSUNKU ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI!	