



znak: BI.ZUZ.5.4210.172.2022.JM

**ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania**

Na podstawie art. 397 ust.1, art. 397 ust.3 pkt 2, , art. 400 ust.7, art. 401 ust.1, art. 407 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) dalej k.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, tj. przejście rurociągiem gazowym pod dnem:

- cieku Dopływ spod Giełczyna w km 0+360, działka ewid. 907/2 obręb 0015 Konarzyce, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie,
- cieku Dopływ spod Ratowa Piotrowa w km 5+090, działka ewid. 71 obręb 0012 Konopki Młode, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie,
- cieku Dopływ Spod Ratowa Piotrowa w km 3+380, działka ewid. 123, 128 obręb 0018 Ratowo Piotrowo, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie.

Z UP. DYREKTORA

Łukasz Budniak
z-ca Dyrektora