# Poz. 5.1.1. Schody
SKALA 1:25




UWAGI OGÓLNE:
1/ wymiary w cm (chyba, że podano inaczej);
2/ przyjęto grubość okładzin: a/ biegi - 1 cm;
b/ podesty - 3 cm

UWAGI SZCZEGÓŁOWE(*):
-

**Beton:**
**- C20/25 (B25) - konstrukcyjny**
**Stal:**
**- A-IIIN (d12, d16, 20) - RB500**
**- A-0 (d6, d8) - StOS-b**

- klasa expozycji - XC1
- minimalna otulina - 15 +(Δ)10 mm = 25mm

| | |
|---|---|
| Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Stare Ratowo, gm. Śniadowo; na działce 38/1 | Nr rysunku: ..... |
| **Projekt budowlany** Poz. 5.1.1. Schody płytowe | SKALA: 1:25 |
| Projektant: mgr inż. Jerzy Kondrat<br>Data: 2022.02.05<br>Podpis: | Upr. UAN-139/94; Członek POIIB, nr PDL/BO/2007/02 |
| Sprawdził: mgr inż. Jakub Bukowski<br>Data: 2022.02.05<br>Podpis: | Upr. MAZ/0434/ /PWBKb/19 PDL/BO/0115/19 |