
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ Nr 105906B W MIEJSCOWOŚCI WIERZBOWO
ADRES INWESTYCJI : DROGA GMINNA Nr 105906B W MIEJSCOWOŚCI WIERZBOWO w km 0+000,00 - 1+965,40
INWESTOR : Gmina ŚNIADOWO
ADRES INWESTORA : ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
BRANŻA : DROGOWA

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|--|--|----------------|---------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| REMONT DROGI GMINNEJ Nr 105906B W MIEJSCOWOŚCI WIERZBOWO | | | | | | |
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1 d.1 | SST-01.03.05 i SST-01.02.04 | Regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociąg- owych zlokalizowanych w jezdni bitumicznej, w pasie pobo- czy i na zjazdach. Lokalizacja na rysunku planu sytuacyjne- go drogi. Przedmiar: 3 szt | szt | 3 | | |
| 2 d.1 | SST-01.02.02 | Usunięcie warstwy humusu wzdłuż krawędzi istniejącej jezdni i z poboczy gruntowych warstwą o grubości do 10 cm z załadunkiem i odwozem na odl. do 1 km. Przedmiar: 1965,40 mb x 2 x 1m = 3 930,80 m2 | m ² | 3930.80 | | |
| 3 d.1 | SST-10.10.01 | Remont miejsc przełomowych- uszkodzonej konstrukcji nawierzchni jezdni poprzez: rozebranie istn. warstw bitu- micznych gr. do 8 cm, rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, a następnie wbudowanie warstwy podbudowy z kr. łamanego C50/30 o gr. 20 cm i wbu- dowanie warstwy bitumicznej AC16W o grubości 6 cm. Przedmiar: 7033m2 jezdni x 0,05 (5%) = 351,65 m2 | m ² | 351.65 | | |
| 2 | | REMONT ELEMENTÓW ODWODNIENIA | | | | |
| 4 d.2 | SST-01.02.04 i SST-03.01.01 | Remont przepustu betonowego pod drogą: wymiana rur betonowych o średnicy 40 cm na rurę PEHD o średnicy 40 cm o długości L=6 mb. Lokalizacja według opisu na rysunku planu sytuacyjnego drogi. Przedmiar: 1 kpl. | kpl. | 1 | | |
| 5 d.2 | SST-01.02.04 i SST-03.02.01 | Remont istniejących studzienek ściekowych odwodnienia o średnicy 50 cm z kratką żeliwną ściekową typ ciężki- rozbiórka istn. elementów prefabrykowanych - betono- wych i kratki ściekowej - uszkodzonych i wymiana na no- we. Lokalizacja wskazana na planie sytuacyjnym drogi. Przedmiar: 2 kpl. | kpl. | 2 | | |
| 6 d.2 | SST-01.02.04 i SST-03.02.01 | Remont istniejącego-uszkodzonego kanału deszczowego z rur betonowych o średnicy 30 cm poprzez odkopanie rur, rozebranie i wymianę na nowe rury z PVC SN 8 kN wraz z wykonaniem robót ziemnych. Lokalizacja według planu sytuacyjnego drogi. Przedmiar: 28 mb | mb | 28 | | |
| 7 d.2 | SST-02.01.01 | Roboty ziemne: odmulenie istniejącego rowu odpływo- wego otwartego na odcinku długości - 15 mb. Przedmiar: 15 mb | mb | 15 | | |
| 3 | | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNI I ZJAZDÓW | | | | |
| 8 d.3 | SST-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążąco-profilującej z betonu asfal- towego AC11W o grubości średniej -3 cm(75 kg/m2) cm wraz ze skropieniem emulsją asfaltową i oczyszczeniem istn. nawierzchni bitumicznej. Przedmiar: 7033m2 pow. jezdni x 0,50(50%) = 3 516,50 m2 | m ² | 3516.50 | | |
| 9 d.3 | SST-05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S D50/70 o grubości - 4 cm (100 kg/m2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej. Przedmiar: jezdnia - 7033m2+ zjazdy - 145,50m2 . Razem= 7 178,50 m2 | m ² | 7178.50 | | |
| 4 | | POBOCZA | | | | |
| 10 d.4 | SST-06.03.01 | Wykonanie uzupełnienia poboczy mieszanka kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie o gr. średnio 5 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. Przedmiar: 2948,50 m2 | m ² | 2948.50 | | |
| 5 | | WYMIANA I UZUPEŁNIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO | | | | |
| 11 d.5 | SST-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - Słupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie słupków stalo- wych ocynkowanych o średnicy 50 mm pod znaki drogowe. Lokalizacja przedstawiona na projekcie stałej or- ganizacji ruchu. Przedmiar: 10 szt. | szt | 10 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|---------------------|--|-------------|-------|---------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 d.5 | SST-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. powyżej 0,3 m2. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach. Lokalizacja przedstawiona na projekcie stałej organizacji ruchu. Tablice znaków o wielkości - średniej z folią odblaskową min. I generacji. Przedmiar: 4 szt. | szt | 4 | | |
| 13 d.5 | SST-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - informacyjne o pow. powyżej 0,3 m2. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic znaków drogowych na ustawionych uprzednio słupkach. Tablice typu: D-42 i D-43 oraz E-17a i E-18a Przedmiar: 6 szt. | szt | 6 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Pozycje kosztorysowe | Nazwa | Uproszczone | Wartość zł | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaźnik na jednostkę zł | Udział procentowy |
|--|----------------------|--|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 - 3 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 2 | 4 - 7 | REMONT ELEMENTÓW ODWODNIENIA | | | | | | |
| 3 | 8 - 9 | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNI I ZJAZDÓW | | | | | | |
| 4 | 10 - 10 | POBOCZA | | | | | | |
| 5 | 11 - 13 | WYMIANA I UZUPEŁNIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO | | | | | | |
| | | RAZEM netto | | | | | | |
| | | VAT | | | | | | |
| | | Razem brutto | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | | | |
| W tym: | | | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | | | |

Słownie: