

## kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Element nr 1. Roboty przygotowawcze</b>				
1. Kalkulacja własna Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej.	1 kpl	1,00		
2. KNR 2-01 0119-0300 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje wytyczenie koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem obiektu w terenie oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla wszystkich projektowanych elementów oraz koszty wykonania podziałów działek pod nowy pas drogowy	km	0,86		
<b>Razem wartość elementu nr 1</b>				
<b>Element nr 2. Roboty ziemne</b>				
3. KNNR 1 0202-0100 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,15m <sup>3</sup> w gruncie kat.I-II; transport samochodami do 5t - usunięcie ziemi urodzajnej gr. ok 10cm z załadunkiem i odwozem na miejsce składowania do ponownego wykorzystania	m <sup>3</sup>	1724,00		
4. KNR 2-01 0206-0401 - analogia Roboty ziemne- dowieszenie, wbudowanie i zagęszczenie gruntu zagęszczalnego na poszerzeniach pasa drogowego do właściwej szerokości jezdni	m <sup>3</sup>	850,00		
<b>Razem wartość elementu nr 2</b>				
<b>Element nr 3. Roboty związane w budowę konstrukcji drogi</b>				
5. KNR 2-31 0103-0400 Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	4771,80		
6. KNR 2-23 0110-0100 Podbudowa z kruszyw łamanych. Warstwa dolna - grubość warstwy 15 cm.	m <sup>2</sup>	4599,40		
7. KNR 2-23 0110-0200 Podbudowa z kruszyw łamanych. Warstwa dolna - dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości. Krotność = 5	m <sup>2</sup>	4599,40		
8. KNR 2-31 1004-0700 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem drogowym	m <sup>2</sup>	4599,40		
9. KNR 2-31 0310-0300 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-smołowych grysowych - warstwa wiążąca grubości 4cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	4599,40		
10. KNR 2-31 0310-0400 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych - warstwa wiążąca; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości	m <sup>2</sup>	4599,40		
11. KNR 2-31 1004-0700 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem drogowym	m <sup>2</sup>	4427,00		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>12. KNR 2-31 0310-0700</b> Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych - warstwa ścieralna grubości 3cm po zagęszczeniu	m2	4427,00		
<b>13. KNR 2-31 0310-0800</b> Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych - warstwa ścieralna; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości	m2	4427,00		
<b>Razem wartość elementu nr 3</b>				
<b>Element nr 4. Roboty wykończeniowe</b>				
<b>14. KNNR 6 0113-0500</b> Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm - pobocza z kruszywa oraz część poboczy o powierzchni 300m2 z płyt betonowych ażurowych gr. 10cm	m2	1424,00		
<b>15. Kalkulacja własna</b> Montaż barierki ochronnej na moście - bariera drogowa	m	32,00		
<b>16. Kalkulacja własna</b> Wykonanie oznakowania według projektu stałej organizacji ruchu	kpl	1,00		
<b>17. Kalkulacja własna</b> Remont przepustu z rur betonowych śr. 300mm wraz z obrukowaniem skarp	m	8,00		
<b>Razem wartość elementu nr 4</b>				

#### Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu	
VAT %	23,00%
Całkowita wartość wyceny	