



PRZEKRÓJ CC

D1

- PAPA ELASTOMEROWA TERMOZGRZEWALNA
- PAPA BITUMICZNA ELASTOMEROWA
- JASTRYCH - 8 CM
- TWARDA WĘLN MINERALNA - 20 CM
- PAPA PAROIZOLACYJNA
- STROP KONSTRUKCYJNY 18 CM
- TYNKG CEMENTOWO WAPIENNY 1,8 CM
- SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY GK 60X60 CM NA KONSTRUKCJI STALOWEJ

D2

- BLACHODACHÓWKA 4 cm
- ŁATY 4 cm
- KONTROLATY 4 cm
- WIATROIZOLACJA
- KROKOWIE 20 cm
- WĘLN MINERALNA MIĘDZY KROKWIAMI - 20 CM
- PAROIZOLACJA

D3

- BLACHA CYNKOWA TYTANOWA NA RABEK STOJĄCY
- ŁATY 4 cm
- KONTROLATY 4 cm
- WIATROIZOLACJA
- KROKOWIE 20 cm
- WĘLN MINERALNA MIĘDZY KROKWIAMI - 20 CM
- PAROIZOLACJA

W1

- POSADZKA/WYKŁADZINA - 1,5 cm
- SZLICHTA BETONOWA /BETON B20 - 4 cm
- IZOL. TERMICZNA /STYROPIAN EPS 100-038 - 12 cm
- IZOL. P.WILGOCIOWA / FOLIA PVC SKLEJANA NA ZAKŁADACH Z WYWINIECIEM 15 CM NA ŚCIANY
- WYLEWKA BETONOWA /BETON B 10 - 10 cm
- ZAGĘSZCZONY PIASEK - 20 cm
- GRUNT RODZIMY

W2

- POSADZKA/WYKŁADZINA - 2 cm
- WYLEWKA BETONOWA /BETON B 10 - 6 cm
- IZOL. TERMICZNA /STYROPIAN EPS 100-038 - 6 cm
- IZOL. P.WILGOCIOWA / FOLIA PVC SKLEJANA NA ZAKŁADACH Z WYWINIECIEM 15 CM NA ŚCIANY
- STROP KONSTRUKCYJNY 18 CM
- TYNKG CEMENTOWO WAPIENNY 1,8 CM
- GLĄDZ GIPSOWA
- FARBA LATEKSOWA BIAŁA x2

W3

- POSADZKA/WYKŁADZINA - 2 cm
- WYLEWKA BETONOWA /BETON B 10 - 6 cm
- IZOL. TERMICZNA /STYROPIAN EPS 100-038 - 6 cm
- IZOL. P.WILGOCIOWA / FOLIA PVC SKLEJANA NA ZAKŁADACH Z WYWINIECIEM 15 CM NA ŚCIANY
- STROP KONSTRUKCYJNY 18 CM
- TYNKG CEMENTOWO WAPIENNY 1,8 CM
- SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY GK 60X60 CM NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
- GLĄDZ GIPSOWA
- FARBA LATEKSOWA

W4

- POLBRUK - 6 cm
- PIASEK - 2 cm
- BETON ZE ŻWIEM - min. 15 cm. spadek 1,5%
- GRUNT RODZIMY

W5

- POSADZKA/WYKŁADZINA - 2 cm
- WYLEWKA BETONOWA /BETON B 10 - 6 cm
- WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA
- IZOL. TERMICZNA /WĘLN MINERALNA TWARDA - 6 cm
- PAROIZOLACJA
- STROP KONSTRUKCYJNY 24 CM WYPEŁNIONY PŁYTAMI WPS I IZOLACJA TERMICZNA
- TYNKG CEMENTOWO WAPIENNY 1,8 CM
- SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY GK 60X60 CM NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
- FARBA LATEKSOWA JASNO SZARA x2

W6

- IZOL. TERMICZNA / WĘLN MINERALNA 10 cm
- IZOL. P.WILGOCIOWA / FOLIA PVC SKLEJANA NA ZAKŁADACH Z WYWINIECIEM 15 CM NA ŚCIANY
- STROP KONSTRUKCYJNY 18 CM
- TYNKG CEMENTOWO WAPIENNY 1,8 CM
- SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY GK 60X60 CM NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
- FARBA LATEKSOWA JASNO SZARA x2

W7

- IZOL. TERMICZNA /STYROPIAN EPS 100-038 - 12 cm
- FOLIA PVC SKLEJANA NA ZAKŁADACH
- STROP KONSTRUKCYJNY 24 CM
- TYNKG CEMENTOWO WAPIENNY 1,8 CM
- SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY GK 60X60 CM NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
- FARBA LATEKSOWA JASNO SZARA x2

SC-

- ŚCIANA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH

SC-

- POLIETYLENOWA MEMBRANA KUBELKOWA
- POLISTYREN EKSTRUROWANY 15 CM
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA - BŁOCKI BETONOWE GR. 24 CM
- TYNKG WEWNĘTRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
- 2X GLĄDZ GIPSOWA
- ZAPRAWA GRUNTUJĄCA
- FARBA LATEKSOWA

SC0

- TYNKG MOZAIKOWY
- POLISTYREN EKSTRUROWANY 15 CM
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA - BŁOCKI BETONOWE GR. 24 CM
- TYNKG WEWNĘTRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
- 2X GLĄDZ GIPSOWA
- ZAPRAWA GRUNTUJĄCA
- FARBA LATEKSOWA

SC1

- OKŁADZINA Z PIONOWYCH PANELI Z BLACHY CYNKOWE TYTANOWEJ NA RABEK STOJĄCY
- SZCZELINA WENTYLACYJNA / POZIOME PROFILE NOŚNE SYSTEMU KONSÓLOWEGO
- WĘLN MINERALNA Z WIATROIZOLACJĄ
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA - CEGŁA SILIKATOWA GR. 24 CM
- TYNKG WEWNĘTRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
- 2X GLĄDZ GIPSOWA
- ZAPRAWA GRUNTUJĄCA
- FARBA LATEKSOWA

SC2

- OKŁADZINA Z ALUMINIOWYCH PANELI KOMPOZYTYWYCH Z RDZENIEM MINERALNYM (POWŁOKA ZEWNĘTRZNA O WŁAŚCIWOŚCIACH LUSTRA)
- SZCZELINA WENTYLACYJNA / ALUMINIOWY RUSZT MONTAŻOWY SYSTEMU KONSÓLOWEGO
- WĘLN MINERALNA Z WIATROIZOLACJĄ
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA - CEGŁA SILIKATOWA GR. 24 CM
- TYNKG WEWNĘTRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
- 2X GLĄDZ GIPSOWA
- ZAPRAWA GRUNTUJĄCA
- FARBA LATEKSOWA

SC3

- SAMOCZYSZCZĄCY TYNKG STRUKTURALNY CIENKOWARSTWOWY MINERALNY BIAŁY
- PREPARAT GRUNTUJĄCY
- SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ZATOPIONA W ZAPRAWIE
- ZAPRAWA KLEJOWA
- IZOLACJA TERMICZNA Z WĘLN MINERALNEJ GR. 20 CM
- MONTOWANA NA ZAPRAWĘ KLEJĄCĄ I ŁACZNIKI Z RDZENIEM STALOWYM ZAKOTWIONE 8 CM W ŚCIANIE
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA - CEGŁA SILIKATOWA GR. 24 CM
- TYNKG WEWNĘTRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
- 2X GLĄDZ GIPSOWA
- ZAPRAWA GRUNTUJĄCA
- FARBA LATEKSOWA

SCW

- FARBA LATEKSOWA
- ZAPRAWA GRUNTUJĄCA
- 2X GLĄDZ GIPSOWA
- TYNKG WEWNĘTRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA - CEGŁA SILIKATOWA GR. 12 CM
- TYNKG WEWNĘTRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
- 2X GLĄDZ GIPSOWA
- ZAPRAWA GRUNTUJĄCA
- FARBA LATEKSOWA

SCW

- FARBA LATEKSOWA
- GLĄDZ GIPSOWA
- PŁYTA G-K 1,5 cm
- STELAŻ STALOWY WYPEŁNIONY WĘLNĄ MINERALNĄ
- PŁYTA G-K 1,5 cm
- GLĄDZ GIPSOWA
- FARBA LATEKSOWA

SCx

- SAMOCZYSZCZĄCY TYNKG STRUKTURALNY CIENKOWARSTWOWY MINERALNY BIAŁY
- PREPARAT GRUNTUJĄCY
- SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ZATOPIONA W ZAPRAWIE
- ZAPRAWA KLEJOWA
- IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN 12CM, λ 0,029 W/mK
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA - CEGŁA CERAMICZNA GR. 60 CM
- TYNKG WEWNĘTRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
- 2X GLĄDZ GIPSOWA
- ZAPRAWA GRUNTUJĄCA
- FARBA LATEKSOWA

SCx

- SAMOCZYSZCZĄCY TYNKG STRUKTURALNY CIENKOWARSTWOWY MINERALNY BIAŁY
- PREPARAT GRUNTUJĄCY
- SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ZATOPIONA W ZAPRAWIE
- ZAPRAWA KLEJOWA
- IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN 12CM, λ 0,029 W/mK
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA - CEGŁA CERAMICZNA GR. 60 CM
- TYNKG WEWNĘTRZNY CEMENTOWO- WAPIENNY KAT. III
- 2X GLĄDZ GIPSOWA
- ZAPRAWA GRUNTUJĄCA
- FARBA LATEKSOWA

SCy

- POLISTYREN EKSTRUROWANY 12 CM
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA - ISTNIEJĄCA

INWESTOR:		WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ PRZY UL.PROSTEJ 7, 07-410 OSTROŁĘKA NIP: 758-233-22-86 REGON: 142676434	
URZĄD GMINY ŚNIAADOWO 18-411 Śniadowo ul. Ostrołęcka 11			
OBJEKT:		PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: mgr inż. arch. A.Chwalibóg upr. bud. Nr 166/76	
Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku Urzędu Gminy w Śniadowie		SPRAWDZAJĄCY SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: mgr inż. arch. A.Jaroszkiewicz upr. bud. Nr 23/PDOKK/2016	
ADRES INWESTYCJI:		OPRACOWANIE : mgr inż. arch. K.A. Dąbrowska mgr inż. arch. wn. B.Zawistowska mgr inż. arch. A. Milewska	
działka nr: 286/5, obręb Śniadowo		NAZWA RYSUNKU:	
STADIUM:	DATA:	SKALA:	RYS. NR:
PW	18.11.2020	1:100	ETAP II PRZEKRÓJ CC
	BRANŻA:		
ARCHITEKTURA		II.8	
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE I			
WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI			