

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.1
N1-					
N1- 1	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
N1- 2	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
N1- 3	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2349	1	0.738		
N1- 4	Przepustnica regulacyjna DAR-C-100	1			
N1- 5	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
N1- 6	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
N1- 7	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-788	1	0.248		
N1- 8	Trójkąt TPC-C-100-100	1	0.091		
N1- 9	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2796	1	0.878		
N1- 10	Trójkąt TPC-C-100-80	1	0.104		
N1- 11	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
N1- 12	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
N1- 13	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-188	1	0.059		
N1- 14	Przepustnica regulacyjna DAR-C-100	1			
N1- 15	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+1996	1	1.569		
N1- 16	Redukcja RPC-C-125-100	1	0		
N1- 17	Trójkąt TPC-C-125-100	1	0.156		
N1- 18	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
N1- 19	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
N1- 20	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2077	1	0.652		
N1- 21	Przepustnica regulacyjna DAR-C-100	1			
N1- 22	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1950	1	0.766		
N1- 23	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
N1- 24	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
N1- 25	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-990	1	0.311		
N1- 26	Przepustnica regulacyjna DAR-C-100	1			
N1- 27	Redukcja RPC-C-125-100	1	0		
N1- 28	Trójkąt TPC-C-125-125	1	0.143		
N1- 29	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
N1- 30	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
N1- 31	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-288	1	0.091		
N1- 32	Kolano BP-C-100-30	1	0.052		
N1- 33	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2513	1	0.789		
N1- 34	Kolano BP-C-100-60	1	0.072		
N1- 35	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1556	1	0.488		
N1- 36	Przepustnica regulacyjna DAR-C-100	1			
N1- 37	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
N1- 38	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
N1- 39	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-397	1	0.125		
N1- 40	Redukcja RPC-C-125-100	1	0		
N1- 41	Trójkąt TPC-C-125-100	1	0.156		
N1- 42	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+2992	1	2.355		
N1- 43	Redukcja RPC-C-180-125	1	0.2		
N1- 44	Trójkąt TPC-C-180-125	1	0.225		
N1- 45	Kanał wentylacyjny SPR-C-180-2071	1	1.17		
N1- 46	Trójkąt TPC-C-180-100	1	0.2		
N1- 47	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
N1- 48	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
N1- 49	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2429	1	0.763		
N1- 50	Kanał wentylacyjny SPR-C-180-1609	1	0.909		
N1- 51	Redukcja RPC-C-200-180	1	0.2		
N1- 52	Trójkąt TPC-C-200-100	1	0.25		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.2
N1- 53	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
N1- 54	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
N1- 55	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2788	1	0.875		
N1- 56	Trójnik TPC-C-100-100	1	0.091		
N1- 57	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
N1- 58	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
N1- 59	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-389	1	0.122		
N1- 60	Przepustnica regulacyjna DAR-C-100	1			
N1- 61	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-252	1	0.079		
N1- 62	Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1233	1	2.658		
N1- 63	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
N1- 64	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
N1- 65	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2625	1	0.824		
N1- 66	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
N1- 67	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1291	1	0.405		
N1- 68	Trójnik TPC-C-100-100	1	0.091		
N1- 69	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+1810	1	1.51		
N1- 70	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
N1- 71	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
N1- 72	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2x3000+140	1	1.928		
N1- 73	Trójnik TPC-C-150-100	1	0.182		
N1- 74	Kanał wentylacyjny SPR-C-150-1x3000+408	1	1.605		
N1- 75	Kolano BP-C-150-90	1	0.168		
N1- 76	Kanał wentylacyjny SPR-C-150-1784	1	0.84		
N1- 77	Trójnik TPC-C-150-100	1	0.182		
N1- 78	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-321	1	0.101		
N1- 79	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
N1- 80	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
N1- 81	Redukcja RPC-C-150-100	1	0		
N1- 82	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2x3000+1664	1	2.407		
N1- 83	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
N1- 84	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
N1- 85	Kanał wentylacyjny SPR-C-150-130	1	0.061		
N1- 86	Redukcja RPC-C-180-150	1	0.2		
N1- 87	Trójnik TPC-C-180-125	1	0.225		
N1- 88	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+328	1	1.308		
N1- 89	Trójnik TPC-C-125-100	1	0.156		
N1- 90	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1992	1	0.626		
N1- 91	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
N1- 92	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
N1- 93	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2443	1	0.767		
N1- 94	Trójnik TPC-C-100-100	1	0.091		
N1- 95	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-290	1	0.091		
N1- 96	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
N1- 97	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
N1- 98	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2184	1	0.686		
N1- 99	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
N1- 100	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-277	1	0.087		
N1- 101	Redukcja RPC-C-125-100	1	0		
N1- 102	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
N1- 103	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
N1- 104	Kanał wentylacyjny SPR-C-180-1x3000+1631	1	2.616		
W1- wywiew etap 2					
W1- 1	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.3
W1- 2	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
W1- 3	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1431	1	0.449		
W1- 4	Trójnik TPC-C-100-100	1	0.091		
W1- 5	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
W1- 6	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
W1- 7	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-496	1	0.156		
W1- 8	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-885	1	0.278		
W1- 9	Trójnik TPC-C-100-100	1	0.091		
W1- 10	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
W1- 11	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
W1- 12	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1841	1	0.578		
W1- 13	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2079	1	0.653		
W1- 14	Redukcja RPC-C-150-100	1	0		
W1- 15	Trójnik TPC-C-150-150	1	0.234		
W1- 16	Redukcja RPC-C-150-125	1	0		
W1- 17	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-689	1	0.271		
W1- 18	Redukcja RPC-C-125-100	1	0		
W1- 19	Trójnik TPC-C-100-100	1	0.091		
W1- 20	Przepustnica regulacyjna DAR-C-100	1			
W1- 21	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-748	1	0.235		
W1- 22	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
W1- 23	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
W1- 24	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+516	1	1.104		
W1- 25	Trójnik TPC-C-100-100	1	0.091		
W1- 26	Przepustnica regulacyjna DAR-C-100	1			
W1- 27	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-881	1	0.277		
W1- 28	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
W1- 29	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
W1- 30	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1932	1	0.607		
W1- 31	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
W1- 32	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
W1- 33	Kanał wentylacyjny SPR-C-150-1x3000+1596	1	2.165		
W1- 34	Redukcja RPC-C-180-150	1	0.2		
W1- 35	Trójnik TPC-C-180-100	1	0.2		
W1- 36	Przepustnica regulacyjna DAR-C-100	1			
W1- 37	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-432	1	0.136		
W1- 38	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
W1- 39	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
W1- 40	Kanał wentylacyjny SPR-C-180-809	1	0.457		
W1- 41	Redukcja RPC-C-180-160	1	0		
W1- 42	Wentylator łazienkowy SILENT-200	1			
W1- 43	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1005	1	0.395		
W1- 44	Wentylator łazienkowy SILENT-200	1			
W1- 45	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
W1- 46	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
W1- 47	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1010	1	0.317		
W1- 48	Trójnik TPC-C-100-100	1	0.091		
W1- 49	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-532	1	0.167		
W1- 50	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1			
W1- 51	Kolano BP-C-100-90	1	0.085		
W1- 52	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+557	1	1.117		
W1- 53	Czwórnik XS-C-150-100	1	0.182		
W1- 54	Redukcja RPC-C-150-100	1	0		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Str.4
W1- 55	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-2329	1	0.731	
W1- 56	Kolano BP-C-100-90	1	0.085	
W1- 57	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1917	1	0.602	
W1- 58	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1		
W1- 59	Kolano BP-C-100-90	1	0.085	
W1- 60	Kanał wentylacyjny SPR-C-150-1096	1	0.516	
W1- 61	Trójnik TPC-C-150-100	1	0.182	
W1- 62	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+512	1	1.103	
W1- 63	Kolano BP-C-100-90	1	0.085	
W1- 64	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1010	1	0.317	
W1- 65	Kolano BP-C-100-90	1	0.085	
W1- 66	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1		
W1- 67	Kanał wentylacyjny SPR-C-150-839	1	0.395	
W1- 68	Trójnik TPC-C-150-100	1	0.182	
W1- 69	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-680	1	0.213	
W1- 70	Kolano BP-C-100-90	1	0.085	
W1- 71	Nawiewnik wirowo-cylindryczny NWCA-10-RAL9010 PKAA-10-10-0	1		
W1- 72	Kanał wentylacyjny SPR-C-150-1279	1	0.602	
W1- 73	Wentylator łazienkowy SILENT-200	1		
W1- 74	Wentylator łazienkowy SILENT-200	1		
W1- 75	Wentylator łazienkowy SILENT-200	1		
Nyple dodane:				
	Nypel NS-C-100	9	0.039	
	Nypel NS-C-125	2	0.053	
	Nypel NS-C-150	2	0.064	
	Nypel NS-C-180	1	0.075	
	Nypel NS-C-200	1	0.085	
Pole powierzchni rozwinięć kanałów okrągłych:			45.3 m2	
Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek okrągłych:			8.4 m2	