

kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty drogowe w ulicach				
Element nr 1.1. Roboty przygotowawcze				
1. KNR 2-01 0119-0300 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje wytyczenie koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem obiektu w terenie oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla wszystkich projektowanych elementów.	km	0,41		
2. KNR SEK 06-01 0103-0501 Frezowanie korekcyjne. Pozycja obejmuje wykonanie frezowania korekcyjnego o gr. do 4cm na włączeniach oraz wzdłuż krawężników na szerokości 0,5m	m2	577,00		
Razem wartość elementu nr 1.1				
Element nr 1.2. Roboty rozbiórkowe				
3. KNR 2-31 0815-0100 Rozebranie chodników z kostki brukowej, płyt betonowych, betonu na sięgaczach od ulicy Rynek	m2	123,00		
4. KNR 2-31 0813-0100 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową na sięgaczach od ul. Rynek	m	80,00		
Razem wartość elementu nr 1.2				
Element nr 1.3. Chodniki				
5. KNR 2-01 0206-0401 Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną - pozycja obejmuje wykonanie rowków pod krawężniki oraz korytowanie/wyrównanie pod chodnik	m3	76,00		
6. KNR 2-31 0402-0400 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	1 m3	6,00		
7. KNR 2-31 0403-0100 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, na podsypce piaskowej	m	100,00		
8. KNR 2-23 0110-0100 Podbudowa z kruszyw łamanych. Warstwa dolna - grubość warstwy 10 cm.	m2	46,00		
9. KNR 2-31 0511-0100 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - grafitowej, na podsypce piaskowej	m2	103,00		
Razem wartość elementu nr 1.3				
Element nr 1.4. Nawierzchnie asfaltowe				
10. KNR 2-31 1406-0300 Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej	szt	6,00		
11. KNR 2-31 1406-0400 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt	7,00		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
12. KNR 2-31 1004-0700 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem drogowym	m2	3100,00		
13. KNR 2-31 0310-0700 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych - warstwa ścieralna grubości 3cm po zagęszczeniu	m2	3100,00		
14. KNR 2-31 0310-0800 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości	m2	3100,00		
Razem wartość elementu nr 1.4				
Element nr 1.5. Roboty wykończeniowe				
15. KNR 2-31 0706-0300 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, malowane mechanicznie	m2	57,00		
Razem wartość elementu nr 1.5				
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Odnowienie pomnika Jana Pawła II				
16. KNR 2-31 0814-0200 Rozebranie obrzeży trawnikowych 8x30cm na podsypce piaskowej wokół pomnika	m	11,00		
17. KNR 2-31 0810-0100 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej przy pomniku	m2	5,00		
18. KNR 2-31 0403-0100 Wykonanie palisady betonowej w kolorze grafitowym wystającej ponad kostkę 0,2m. Palisada wokół pomnika o wysokości elementu min. 0,4m.	m	11,00		
19. KNR 2-31 0511-0100 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej płukanej o grubości 6cm, kolor grafitowy, wokół pomnika	m2	5,00		
20. Kalkulacja własna Wymiana oświetlenia LED pomnika. Oprawy doziemne IP65, aluminiowe o średnicy 20cm. Regulowany kąt źródła światła. Moc min. 50W	szt	2,00		
21. Kalkulacja własna Dostawa i montaż. Donice betonowe o strukturze kamienia o wymiarach 50x50x50cm	szt	2,00		
22. Kalkulacja własna Mycie ciśnieniowe i impregnacja pomnika kamiennego preparatami wodoodpornymi np. DYNASIL KAMIEŃ	kpl	1,00		
23. Kalkulacja własna Naprawa ławek drewnianych - wymiana desek na oparciach i siedziskach wraz z wymiana śrub mocujących. Deski o wymiarach 180x10x4cm. Ilość desek na 1 ławkę - 5szt.		2,00		
Razem wartość elementu nr 2				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 3. Odnowienie pomnika z herbem gminy Śniadowo				
24. KNR 2-31 0810-0100 Ręczne rozebranie nawierzchni z kamienia i betonu wokół pomnika	m2	8,60		
25. KNR 2-31 0511-0100 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej płukanej o grubości 6cm - grafitowej, na podsypce piaskowej, wokół pomnika	m2	8,60		
26. Kalkulacja własna Dostawa i montaż stojaka na flagi. Rura ze stali nierdzewnej polerowanej średnicy 100mm z trzema wypustkami na czasowe obsadzenie flag. Wysokość 2m, montaż poprzez zabetonowanie w gruncie	kpl	1,00		
27. Kalkulacja własna Mycie ciśnieniowe i impregnacja pomnika kamiennego preparatami wodoodpornymi np. DYNASIL KAMIEŃ	kpl	1,00		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. Odnowienie pomnika Pamięci żołnierzy Pułku 3-go Strzelców Konnych				
28. KNR 2-31 0810-0100 Rozebranie nawierzchni z kamienia naturalnego luzem wokół pomnika	m2	6,00		
29. KNR 2-31 0814-0200 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej wokół źródła	m	2,40		
30. KNR 2-31 0810-0100 Rozebranie nawierzchni z kamienia naturalnego luzem wokół pomnika	m2	6,00		
31. KNR 2-31 0403-0100 Wykonanie obrzeży betonowych 6x20cm w kolorze grafitowym.	m	17,00		
32. KNR 2-31 0511-0100 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej płukanej o grubości 6cm, kolor grafitowy, wokół pomnika	m2	6,00		
33. Kalkulacja własna Dostawa i Montaż figurki orła w koronie ze stali kutej lub odlew. Montaż na górze pomnika na postumencie stalowym. Wysokość figurki 0,5-0,6m bez postumentu. Kolor brązowy lub miedziany.	kpl	1,00		
34. Kalkulacja własna Dostawa i montaż oświetlenia LED pomnika wraz z wykonaniem zasilania. Oprawy doziemne IP65, aluminiowe o średnicy 20cm. Regulowany kąt źródła światła. Moc min. 50W	szt	1,00		
35. Kalkulacja własna Wymiana krągłego podziemnego zbiornika fontanny PCV wraz z osprzętem oraz uruchomieniem. Średnica 60cm, pojemność 50-60 litrów. Obsypanie pokrywy zbiornika grysem		1,00		
36. Kalkulacja własna Mycie ciśnieniowe i impregnacja pomnika kamiennego preparatami wodoodpornymi np. DYNASIL KAMIEŃ	kpl	1,00		
Razem wartość elementu nr 4				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 5. Odnowienie placu Rynku				
37. Kalkulacja własna Wymiana latarni parkowych ozdobnych o wysokości 2,5m, Słupy ozdobne czarne aluminiowe. Oprawy czarne z przeszklaniem, ozdobne, aluminiowe. Led. Moc min. 120W. Pozycja obejmuje również podłączenie latarni i pomiary elektryczne.	kpl	11,00		
38. Kalkulacja własna Odnowienie tablicy informacyjnej. Pozycja obejmuje: - oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stelażu tablicy, - wymiana tablicy z blachy stalowej z wykonaniem nowej grafiki uzgodnionej z Zamawiającym. Wymiary tablicy 3x2m	kpl	1,00		
39. Kalkulacja własna Naprawa ławek drewnianych - wymiana desek na oparciach i siedziskach. Deski o wymiarach 180x10x4cm. Ilość desek na 1 ławkę - 5szt.		16,00		
40. Kalkulacja własna Mycie ciśnieniowe nawierzchni z kostki brukowej oraz kamiennej (wraz z uzupełnieniem ubytków fugowania na scenie) na terenie Rynku	m2	2000,00		
41. Kalkulacja własna Pielęgnacja drzew poprzez przycięcie fitosanitarne	szt	36,00		
Razem wartość elementu nr 5				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu	
VAT %	23,00%
Całkowita wartość wyceny	