

Data opracowania: 2024-04-12

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Odnowienie Rynku w Śniadowie

Adres obiektu budowlanego: Śniadowo

Zamawiający: Gmina Śniadowo

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty drogowe w ulicach		
			Dział nr 1.1. Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119-0300		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje wytyczenie kosztów prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem obiektu w terenie oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla wszystkich projektowanych elementów.	km	0,41
			0,41		0,41000
2	KNR SEK 06-01 0103-0501		Frezowanie korekcyjne. Pozycja obejmuje wykonanie frezowania korekcyjnego o gr. do 4cm na włączeniach oraz wzdłuż krawężników na szerokości 0,5m	m2	577,00
			na włączeniach: 21+27+102+21+49+46+9		275,00000
			wzdłuż krawężnika: 302		302,00000
			Dział nr 1.2. Roboty rozbiórkowe		
3	KNR 2-31 0815-0100		Rozebranie chodników z kostki brukowej, płyt betonowych, betonu na sięgaczach od ulicy Rynek	m2	123,00
			46+20+57		123,00000
4	KNR 2-31 0813-0100		Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową na sięgaczach od ul. Rynek	m	80,00
			40+40		80,00000
			Dział nr 1.3. Chodniki		
5	KNR 2-01 0206-0401		Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną - pozycja obejmuje wykonanie rowków pod krawężniki oraz korytowanie/wyrównanie pod chodnik	m3	76,00
			46+30		76,00000
6	KNR 2-31 0402-0400		Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	1 m3	6,00
			100*0,06		6,00000
7	KNR 2-31 0403-0100		Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, na podsypce piaskowej	m	100,00
			100		100,00000
8	KNR 2-23 0110-0100		Podbudowa z kruszyw łamanych. Warstwa dolna - grubość warstwy 10 cm.	m2	46,00
			46		46,00000
9	KNR 2-31 0511-0100		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - grafitowej, na podsypce piaskowej	m2	103,00
			46+57		103,00000
			Dział nr 1.4. Nawierzchnie asfaltowe		
10	KNR 2-31 1406-0300		Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej	szt	6,00
			6		6,00000
11	KNR 2-31 1406-0400		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt	7,00
			7		7,00000
12	KNR 2-31 1004-0700		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem drogowym	m2	3100,00
			3100		3100,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	KNR 2-31 0310-0700		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych - warstwa ścieralna grubości 3cm po zagęszczeniu	m2	3100,00
14	KNR 2-31 0310-0800		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości	m2	3100,00
			3100		3100,00000
			Dział nr 1.5. Roboty wykończeniowe		
15	KNR 2-31 0706-0300		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, malowane mechanicznie	m2	57,00
			57		57,00000
			Dział nr 2. Odnowienie pomnika Jana Pawła II		
16	KNR 2-31 0814-0200		Rozebranie obrzeży trawnikowych 8x30cm na podsypce piaskowej wokół pomnika	m	11,00
			11		11,00000
17	KNR 2-31 0810-0100		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej przy pomniku	m2	5,00
			5		5,00000
18	KNR 2-31 0403-0100		Wykonanie palisady betonowej w kolorze grafitowym wystającej ponad kostkę 0,2m. Palisada wokół pomnika o wysokości elementu min. 0,4m.	m	11,00
			11		11,00000
19	KNR 2-31 0511-0100		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej płukanej o grubości 6cm, kolor grafitowy, wokół pomnika	m2	5,00
			5		5,00000
20	Kalkulacja własna		Wymiana oświetlenia LED pomnika. Oprawy doziemne IP65, aluminiowe o średnicy 20cm. Regulowany kąt źródła światła. Moc min. 50W	szt	2,00
			2		2,00000
21	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż. Donice betonowe o strukturze kamienia o wymiarach 50x50x50cm	szt	2,00
			2		2,00000
22	Kalkulacja własna		Mycie ciśnieniowe i impregnacja pomnika kamiennego preparatami wodoodpornymi np. DYNASIL KAMIEN	kpl	1,00
			1		1,00000
23	Kalkulacja własna		Naprawa ławek drewnianych - wymiana desek na oparciach i siedziskach wraz z wymiana śrub mocujących. Deski o wymiarach 180x10x4cm. Ilość desek na 1 ławkę - 5szt.		2,00
			2		2,00000
			Dział nr 3. Odnowienie pomnika z herbem gminy Śniadowo		
24	KNR 2-31 0810-0100		Ręczne rozebranie nawierzchni z kamienia i betonu wokół pomnika	m2	8,60
			9,1-0,5		8,60000
25	KNR 2-31 0511-0100		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej płukanej o grubości 6cm - grafitowej, na podsypce piaskowej, wokół pomnika	m2	8,60
			8,6		8,60000
26	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż stojaka na flagi. Rura ze stali nierdzewnej polerowanej średnicy 100mm z trzema wypustkami na czasowe obsadzenie flag. Wysokość 2m, montaż poprzez zabetonowanie w gruncie	kpl	1,00
			1		1,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
27	Kalkulacja własna		Mycie ciśnieniowe i impregnacja pomnika kamiennego preparatami wodoodpornymi np. DYNASIL KAMIEŃ	kpl	1,00
			1		1,00000
			Dział nr 4. Odnowienie pomnika Pamięci żołnierzy Pułku 3-go Strzelców Konnych		
28	KNR 2-31 0810-0100		Rozebranie nawierzchni z kamienia naturalnego luzem wokół pomnika	m2	6,00
			6		6,00000
29	KNR 2-31 0814-0200		Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej wokół źródła	m	2,40
			2,4		2,40000
30	KNR 2-31 0810-0100		Rozebranie nawierzchni z kamienia naturalnego luzem wokół pomnika	m2	6,00
			6		6,00000
31	KNR 2-31 0403-0100		Wykonanie obrzeży betonowych 6x20cm w kolorze grafitowym.	m	17,00
			17		17,00000
32	KNR 2-31 0511-0100		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej płukanej o grubości 6cm, kolor grafitowy, wokół pomnika	m2	6,00
			6		6,00000
33	Kalkulacja własna		Dostawa i Montaż figurki orła w koronie ze stali kutej lub odlew. Montaż na górze pomnika na postumencie stalowym. Wysokość figurki 0,5-0,6m bez postumentu. Kolor brązowy lub miedziany.	kpl	1,00
			1		1,00000
34	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż oświetlenia LED pomnika wraz z wykonaniem zasilania. Oprawy doziemne IP65, aluminiowe o średnicy 20cm. Regulowany kąt źródła światła. Moc min. 50W	szt	1,00
			1		1,00000
35	Kalkulacja własna		Wymiana krągłego podziemnego zbiornika fontanny PCV wraz z osprzętem oraz uruchomieniem. Średnica 60cm, pojemność 50-60 litrów. Obsypanie pokrywy zbiornika grysem		1,00
			1		1,00000
36	Kalkulacja własna		Mycie ciśnieniowe i impregnacja pomnika kamiennego preparatami wodoodpornymi np. DYNASIL KAMIEŃ	kpl	1,00
			1		1,00000
			Dział nr 5. Odnowienie placu Rynku		
37	Kalkulacja własna		Wymiana latarni parkowych ozdobnych o wysokości 2,5m, Słupy ozdobne czarne aluminiowe. Oprawy czarne z przeszkleniem, ozdobne, aluminiowe. Led. Moc min. 120W. Pozycja obejmuje również podłączenie latarni i pomiary elektryczne.	kpl	11,00
			11		11,00000
38	Kalkulacja własna		Odnowienie tablicy informacyjnej. Pozycja obejmuje: - oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stelażu tablicy, - wymiana tablicy z blachy stalowej z wykonaniem nowej grafiki uzgodnionej z Zamawiającym. Wymiary tablicy 3x2m	kpl	1,00
			1		1,00000
39	Kalkulacja własna		Naprawa ławek drewnianych - wymiana desek na oparciach i siedziskach. Deski o wymiarach 180x10x4cm. Ilość desek na 1 ławkę - 5szt.		16,00
			16		16,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
40	Kalkulacja własna		Mycie ciśnieniowe nawierzchni z kostki brukowej oraz kamiennej (wraz z uzupełnieniem ubytków fugowania na scenie) na terenie Rynku	m2	2000,00
			2000		2000,00000
41	Kalkulacja własna		Pielęgnacja drzew poprzez przycięcie fitosanitarne	szt	36,00
			36		36,00000