

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz 682 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt **architektoniczno – budowlany** dla inwestycji

**REMONT CZĘŚCI POKRYCIA DACHU, WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO, DOSTOSOWANIE DROGI
WEWNĘTRZNEJ POŻAROWEJ ORAZ ZABEZPIECZENIE DREWNIANEJ POSADZKI CHÓRU
ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. WNEBOWZIĘCIA N.M.P. W ŚNIADOWIE**

Identyfikator działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany:

Śniadowo, ul. Rynek 7, działka nr 679

Został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

.....
(Projektant)

arch. mgr inż. Anna Korowicka-Ciborowska

upr. BŁ/354/89

Branża: Architektura

.....
(Sprawdzający)

arch. mgr inż. Teresa Chwał

upr. ŁOM. 39/90

Branża: Architektura

.....
(Projektant)

mgr inż. Grzegorz Bączek

upr. MAZ/0649/PWBE/18

Branża :Elektryczna

.....
(Sprawdzający)

mgr inż. Marcin Bączek

upr. PDL/0064/PBE/20

Branża :Elektryczna

Łomża, 23 września 2024

Projekt budowlany			Str.41
nazwa elementu projektu budowlanego		PROJEKT BUDOWLANY – ELEMENT IV – ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO	
nazwa zamierzenia budowlanego		REMONT CZĘŚCI POKRYCIA DACHU, WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO, DOSTOSOWANIE DROGI WEWNĘTRZNEJ POŻAROWEJ ORAZ ZABEZPIECZENIE DREWNIANEJ POSADZKI CHÓRU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. WNIEBOWZIĘCIA N.M.P. W ŚNIADOWIE	
adres obiektu budowlanego		18-411 Śniadowo, ul. Rynek 7	
kategoria obiektu budowlanego		Kategoria X	
identyfikator działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany		200707_2.0032.679 Obręb Śniadowo Działka nr 679	
imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora		Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie 18-411 Śniadowo, ul. Rynek 7	
zakres opracowania	pełniona funkcja projektowa	imię i nazwisko specjalność nr uprawnie budowlanych	Podpis
ARCHITEKTURA	Projektant	arch. mgr inż. Anna Korowicka-Ciborowska architektoniczna do projektowania bez ograniczeń BŁ/354/89	
	Spec. upraw.		
	nr upraw		
ARCHITEKTURA	Sprawdzający	arch. mgr inż. Teresa Chwał architektoniczna do projektowania bez ograniczeń ŁOM/39/90	
	Spec. upraw.		
	nr upraw		
ELEKTRYKA	Projektant	mgr inż. Grzegorz Bączek MAZ/0649/PWBE/18	
	Spec. upraw.		
	nr upraw.		
ELEKTRYKA	Sprawdzający	mgr inż. Marcin Bączek PDL/0064/PBE/20	
	Spec. upraw.		
	nr upraw		
ARCHITEKTURA	Opracował	mgr inż. Andrzej J. Wszeborowski	
	Spec. upraw.		
	nr upraw		
ARCHITEKTURA	Opracował	mgr inż. Żaneta Walendziak	
	Spec. upraw		
	nr upraw		
Data opracowania		23 września 2024	

SPIS TREŚCI ELEMENTU IV – ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

STR.

1.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	44
2.	Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych i o wpisie na listę członków Izby samorządu zawodowego	49
3.	Decyzja nakazująca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży nr MZ.52800.9.2.2022 z dnia 09 listopada 2022	
4.	Pismo Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura w Łomży nr Ł.5183.2.2024.II z dnia 11.04.2024	
5.	Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z dnia czerwiec 2024	
6.	Postanowienie Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nr WZ.52840.31.2024.AG	

PLAN BIOZ

**REMONT CZĘŚCI POKRYCIA DACHU, WYKONANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA
EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO, DOSTOSOWANIE DROGI
WEWNĘTRZNEJ POŻAROWEJ ORAZ ZABEZPIECZENIE
DREWNIANEJ POSADZKI CHÓRU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA
PW. WNIEBOWZIĘCIA N.M.P. W ŚNIADOWIE**

OPRACOWAŁ:	BRANŻA: BUDOWLANA mgr inż. Andrzej J. Wszeborowski <i>SUW 63/85 ZAŁ. 409/1/05 PDL/BO/1715/01</i>	PIECZĄTKA I PODPIS:
------------	--	----------------------------

Łomża, 23 września 2024

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r.
Dz. U. Nr 120 poz. 1126)**

**REMONT CZĘŚCI POKRYCIA DACHU, WYKONANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO,
DOSTOSOWANIE DROGI WEWNĘTRZNEJ POŻAROWEJ ORAZ
ZABEZPIECZENIE DREWNIANEJ POSADZKI CHÓRU ZABYTKOWEGO
KOŚCIOŁA PW. WNEBOWZIĘCIA N.M.P. W ŚNIADOWIE**

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

- wykonanie rusztowań fasadowych wokół prezbiterium oraz wykonanie pomostów roboczych nad zakrystiami
- rozbiórka starego (kombinowanego) pokrycia z blachy ocynkowanej i blachodachówki
- rozbiórka opierzenia połaci z tarcicy gr. 25mm.
- wykonanie osłon z plandek z celu zminimalizowania zacieków.
- uzupełnienie elementów tj. wymiana jętek i złamanego miecza.
- stężenie ustroju poprzez dociągnięcie (dokręcenie) śrub mocujących blachy węzłowe.
- wykonanie opierzenia szczelnego połaci tarcicą gr.22mm.
- montaż maty strukturalnej pod pokrycie.
- pokrycie połaci blachą miedzianą na rąbek stojący.
- wykonanie nowych obróbek z blachy miedzianej.
- wykonanie wymian rynien i rur spustowych.
- rozbiórka rusztowań fasadowych.
- montaż instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- oczyszczenie i cyklinowanie powierzchni drewnianej podłogi
- odpylenie powierzchni
- wykonanie zabezpieczenia preparatem głębokopenetrującymi i lakierowanie powierzchni drewnianej podłogi lakierem ogniochronnym –
- rozbiórka istniejącego chodnika z asfaltu
- wykonanie podbudowy pod drogę z kostki betonowej
- ułożenie kostki betonowej
- wyposażenie budynku kościoła w gaśnice.

2. Wykaz istniejących budynków

Na terenie objętym opracowaniem nie znajdują się inne budynki, poza przedmiotowym budynkiem kościoła.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Ruch pojazdów po działce objętej opracowaniem. Bliskość drogi i ciąg pieszy przy ul. Rynek.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Przy realizacji robót objętych projektem przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń:

- upadek pracowników z wysokości;
- uderzenie lub przygniecenie elementami budowlanymi narzędziami itp. podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych;
- porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie ciała przez urządzenia i narzędzia budowlane podczas wszystkich prac budowlanych;
- potrącenia lub przejechanie przez pojazdy podczas dowozu materiałów budowlanych;
- upadki przedmiotów z wysokości;
- upadki elementów rusztowań podczas montażu i demontażu;

W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy zapewnić bezpieczeństwo i ochronę przechodniom i osobom postronnym, plac budowy i miejsca składowania materiałów budowlanych i sprzętu winien być wygrodzony. Miejsca objęte pracami winne być oznaczone i zabezpieczone. Miejsce wykonywanych prac każdorazowo powinno być oczyszczone, a materiały budowlane, narzędzia i sprzęt zabezpieczone lub schowane w pomieszczeniu do tego celu przeznaczonym. Wykonywanie prac na wysokości większej niż 1m winno być prowadzone przez pracowników uprawnionych do prac na wysokości z rusztowań zabezpieczających przed upadkiem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Prace powinni wykonywać pracownicy posiadający przeszkolenie BHP, posiadający niezbędne badania i środki ochrony osobistej.

Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników w tym:

- określić sposoby bezpiecznego wykonywania prac;
- poinformować pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót;
- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia;
- poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń,
- określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów na terenie budowy.

Przeprowadzone szkolenie pracownicy powinni potwierdzić własnoręcznym podpisem. Szkolenie powinno być prowadzone przez osobę mającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje do jego prowadzenia.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację

Do zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki:

- barierkami wydzielić strefy prowadzenia robót od stref ruchu pieszego;
- wygrodzić strefy niebezpieczne;
- określić miejsce i punkt udzielania pierwszej pomocy;
- prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i zgodnie ze sztuką budowlaną;
- materiały budowlane składować w sposób bezpieczny, w wyznaczonym do tego celu miejscu;
- materiały wbudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikaty „CE”;
- używać sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania;
- prace należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje przewidziane przepisami dla danego stanowiska, posiadającego orzeczenie lekarskie

o dopuszczeniu do określonej pracy.

7. Uwagi końcowe

Przy wykonywaniu prac budowlanych należy przestrzegać przepisów zawartych w:

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /DZ.U. Nr 128 poz. 844/ w szczególności §4, §6, §44, §45 pkt. 1 i 2, §46, §80, §81, §82-84, §105-110, oraz § dotyczący zabezpieczenia zatrudnionych pracowników w pomieszczeniach, urządzenia i środki higieniczno-sanitarne oraz ochrony osobistej;
- Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych /DZ.U. Nr 13 poz.93/;

Wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „bioz” w rozumieniu ww. rozporządzenia. Bezwzględnie przestrzegać zasad i obowiązujących przepisów BHP.