

Gielczyn, dnia 15 listopada 2024 r.

Gmina Śniadowo

ul. Ostrołęcka 11

18-411 Śniadowo

***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Śniadowo”***

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do wyjaśnień treści przedmiotowych środków dowodowych z dnia 12.11.2024 roku, wyjaśniamy jak niżej:

Dnia 18 września 2024 r. Wykonawca zorientował się, że w przygotowanej przez niego dokumentacji, złożonej wraz z ofertą, zaszła oczywista omyłka. Wykonawca wykonał wymagane przez Zamawiającego obliczenia, do których załączył odpowiednią tabelę (załącznik nr 8 do SiWZ oferowane typy i moce opraw). W tabeli Wykonawca określił prawidłową moc oferowanych przez siebie opraw oświetleniowych, czyli 120W. Wraz z ofertą Wykonawca przedłożył karty katalogowe produktów, w których również podana została prawidłowa moc lamp - 120W. Jednakże, Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, do dwóch z dwunastu części obliczeń (część 1 obliczeń, scena 2, ulica Śniadowo Szosowa Alternatywa 6 oraz część 4 obliczeń, scena 27, ulica Śniadowo Szosowa Alternatywa 12), omyłkowo załączył błędne obliczenia do opraw o mocy innej niż oferowana. Powyższe jest wynikiem oczywistego błędu, a nie celowego działania. **Błąd ten wynikał ze zmiany mocy z 75W na moc 120W w w/w scenach w momencie, w którym Zamawiający w pytaniach i odpowiedziach z dnia 14.08.2024r. dopuścił możliwość zastosowania większej mocy niż podana w tabeli stanowiącej załącznik nr 8 do SiWZ pod warunkiem zachowania całkowitej mocy sumarycznej opraw na poziomie 30,689kW.**

Wykonawca nie załączył poprawnych obliczeń na moc 120W po zmianach lecz obliczenia w pierwszej wersji gdzie zastosowana moc wynosiła nieprawidłowe 75W, która to moc nie pozwalała na osiągnięcie wyników spełniających wymagania normy oświetleniowej PN EN 13201.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, m.im. wyrok KIO z 21.11.2022 r., KIO 2875/22, KIO 2891/22, przez oczywistą omyłkę rozumie się taką niedokładność, która **nasuwa się każdemu bez**

**potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań, ustaleń lub obliczeń.** Przyjmuje się więc, że chodzi o łatwo zauważalne błędy, tj. takie, do których stwierdzenia nie są konieczne jakieś szczególne badania czy też czynienie dodatkowych ustaleń. **Zwykle przez oczywistą omyłkę rozumie się zwykły błąd wynikający z przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego.**

W załączeniu Wykonawca przedkłada zatem prawidłowe obliczenia, zamiast tych które w wyniku pomyłki błędnie załączył.

**Załączniki:**

- obliczenia.